



कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Bendrachuwa, Raigarh, Chhattisgarh, ph-07762-220741 E-mail: gmcragarh.2013@gmail.com

क्रमांक / चिकि.महा. / क्रय / 2025-26 / 827

रायगढ़ दिनांक 19.01.26

// निविदा सूचना //

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय / चिकित्सालय, रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सर्वर रूम) **IT** के लिए **IT Equipments** क्रय के लिए दर अनुबंध (Rate Contract) करने हेतु अधिकृत विक्रेता फर्म / निर्माता कम्पनियों से खुली निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा प्रारंभ तिथि	दिनांक 22/01/2026 समय 10:00 AM से
दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 31/01/2026 समय 03:00 PM के पूर्व
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 02/02/2026 समय 04:00 PM

टीप : निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in का अवलोकन एवं निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,
शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / चिकि.महा. / क्रय / 2025-26 / 828-831

रायगढ़ दिनांक 19.01.26

प्रतिलिपि :-

- (1) संचालनालय, जनसंपर्क विभाग रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित।
- (2) सदस्य क्रय समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचानार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) लेखा/भण्डार शाखा, चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ की ओर सूचानार्थ प्रेषित।
- (4) प्रभारी अधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ की ओर निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के वेबसाइट www.gmcraigarh.edu.in एवं www.eproc.cgstate.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु सूचानार्थ एवं पालनार्थ।

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति,
शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) के अधीनस्थ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सर्वर रूम) के लिए IT Equipment क्रय किये जाने हेतु खुली आमंत्रित है। निविदा, स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।
2. निविदा अंतर्गत IT Equipment हेतु फर्म द्वारा किस कम्पनी/मेक एवं मॉडल का दर दिया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।
3. सफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, दर अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् वापस किया जावेगा एवं असफल निविदाकर्ता की अमानत राशि, निविदा दर की अंतिम तुलनात्मक सूची तैयार होने के 15 दिवस में वापस किया जावेगा।
4. फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया के संबंध में राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रु. 100 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. निविदा अंतर्गत L1 दर प्रस्तुतकर्ता फर्म को दर अनुबंध हेतु 100/- के स्टाम्प पर अनुबंध संपादित कर नोटरीकृत शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (कार्यालयीन प्रारूप अनुसार)
8. निविदा दर, दर अनुबंध दिनांक से 12 महीने तक के लिए वैध रहेगा।
9. दर अनुबंध की अवधि में किसी भी परिस्थिति में अनुमोदित दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
10. Financial Bid में उल्लेखित दर में महाविद्यालय तक पहुंचाने एवं सभी करों के साथ सामग्री का दर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। पृथक से परिवहन एवं अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. निविदा के अंतर्गत Pre-Qualification Bid एवं Technical Bid के अनुसार आवश्यक जानकारी/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
12. दर का निर्धारण निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों के तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत किया जावेगा। न्यूनतम दर के निर्धारण में अधिष्ठाता स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. निविदा खोलने के बाद निविदाकर्ता को लिपिकीय त्रुटियां, टायपिंग त्रुटि के लिए सुधारने का अवसर नहीं दिया जावेगा। इस संबंध में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
14. सामग्री आपूर्ति में हुए किसी भी प्रकार की क्षति का वहन निविदादाता स्वयं करेगा।
15. क्रय मात्रा, आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
16. सामग्री क्रय का भुगतान शासकीय नियमानुसार सामग्री आपूर्ति के पश्चात ही किया जावेगा। सामग्री आपूर्ति निर्धारित तिथि तक करना अनिवार्य होगा।

17. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.12.2025 पर्यन्त अद्यतन) उपनियम-4.7.1 के अनुसार "निविदा में पात्र सफल निविदाकारों से क्रय आदेश जारी करने पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 3% (तीन) प्रतिशत सुरक्षा निधि का मांग किया जावेगा।
18. क्रय आदेश के अनुरूप सामग्री प्रदाय नहीं किये जाने की स्थिति में प्रदायित सामग्री स्वीकार नहीं करने एवं जारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रमुख के पास सुरक्षित रहेगा एवं संस्था प्रमुख का निर्णय सर्वमान्य होगा।
19. दर निर्धारण होने के पश्चात् न्यूनतम दर पर फर्म को क्रय आदेश के पश्चात् सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि जब्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी एवं न्यूनतम (L2) दर प्रस्तुत कर्ता फर्म को क्रय आदेश जारी किया जावेगा। अंतर की राशि का भुगतान जब्त अमानत राशि से किया जावेगा।
20. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दर खूदरा बाजार भाव तथा किसी शासकीय संस्था को प्रदाय किये गये दर से या शासन के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए।
21. समस्त प्रदाय की जाने वाली IT Equipment सामग्रियों में कम से कम 02 वर्ष की वारंटी होना अनिवार्य है।
22. छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 (विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.12.2025 पर्यन्त अद्यतन) छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2022) उपनियम-4.4.3 – बुलाई गई निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी (कार्यालय प्रमुख) द्वारा बिना कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
23. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में प्रकरण रायगढ़ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।
24. निविदा अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रति में निविदाकर्ता द्वारा स्वहस्ताक्षरित फर्म का सील मोहर एवं तिथि के साथ होना आनिवार्य है।

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

निविदा संबंधी दस्तावेजों के लिफाफा (1, 2, 3 एवं 4) को एक बड़े लिफाफा में भरकर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक/पी.एण्ड.टी विभाग द्वारा अधिकृत कोरियर या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व निम्नानुसार पते पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

कार्यालय अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
बेन्द्राचुंवा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496001

ई-मेल : gmccraigarh.2013@gmail.com

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

लिफाफा-01 :

में बोलीदाता (Bidder)/निर्माता कम्पनी को अर्हता संबंधी निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- निविदा में भाग लेने हेतु निविदा शुल्क राशि रु. 1,000/- (रु. एक हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है। **निविदा शुल्क की राशि वापसी योग्य नहीं है।**
- IT Equipment के आमंत्रित निविदा में भाग लेने हेतु अमानत राशि (EMD) राशि रु. 9,000 (रु. नौ हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य है।
- अमानत राशि को ऑनलाईन के माध्यम से **“DEAN, LAM MEDICAL COLLEGE, RAIGARH (C.G.), BANK AC No. 33232602644, IFS CODE-SBIN0061555, BRANCH NAME-SBI BRANCH MEDICAL COLLEGE, RAIGARH (C.G.)”** में जमा कर पावती की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अथवा

- अमानत राशि (EMD) के छूट हेतु – प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग इकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है या MSME (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम) भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से पंजीकृत पंजीकृत है, उन्हे छूट प्राप्त होगी। प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अर्हता संबंधी लिफाफा-01 खोलने उपरांत पात्र पाये जाने पर ही Pre-Qualification खोला जावेगा।

लिफाफा-02 :

Pre-Qualification Bid में बोलीदाता (Bidder)/निर्माता कम्पनी को अर्हता संबंधी निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र संस्थान के सील के साथ स्वहस्ताक्षरित (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. फर्म का नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
4. विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो 15.00 लाख से अधिक का हो एवं C.A.से प्रमाणित प्रमाण-पत्र निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

On the letter pad of Chartered Accountant

This is to certify that the total turnover in the case of M/s. having PAN is as under :

Financial Year/Period	Amount in Rupees (Figures)	Amount in Rupees (Words)
2022-23		
2023-24		
2024-25		
Total :		
Average = Total/3		

प्रीक्वालिफिकेशन चेक लिस्ट

फर्म का नाम :

S.N.	Prequalification Term & Conditions	Yes/ No
01	फर्म पंजीयन का प्रमाण पत्र संस्थान के सील के साथ स्वहस्ताक्षरित (दुकान एवं स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
02	फर्म/प्रोपराईटर का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति तथा विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
03	फर्म का नवीनतम जी.एस.टी. रिटर्न फाईल की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संस्थान के सील के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।	
04	विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर का प्रमाण पत्र जो 15.00 लाख से अधिक का हो एवं C.A.से प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
05	फर्म को किसी भी संस्था द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया हो के संबंध में राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
06	फर्म के विरुद्ध किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया लंबित न हो के संबंध में राशि रु. 50 के स्टाम्प पर नोटरी शपथ-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	
07	निविदा की सभी शर्तों को स्वीकार करने संबंधी, राशि रु. 100 के स्टाम्प पर शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	

लिफाफा-03 :

Technical Bid के अंतर्गत बोलीदाता (Bidder)/निर्माता कम्पनी को IT Equipment का दर प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सामग्री का नाम, सरल क्रमांक साथ में कैटलॉग एवं तकनीकी जानकारी प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

तकनीकी क्वालिफिकेशन चेक लिस्ट

फर्म का नाम :

S.N.	Technical Qualification Term & Conditions						Yes/ No
01	निविदा के अंतर्गत तकनीकी जानकारी प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।						
02	बोलीदाता (Bidder) द्वारा IT Equipment के दर प्रस्तुत करने के लिए निम्नानुसार प्रापत्र में जानकारी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।						
	S.N.	Item Name	Specification	Make/ Model	Warranty on Items	Authorisation Certificate Yes/No	Attached Cateloge (Annexure No.)
	1	2	3	4	5	6	7

तकनीकी क्वालिफिकेशन में पात्र बोलीदाताओं का ही Financial Bid खोला जावेगा।

लिफाफा-04 :

Financial Bid (दर सूची) निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

S.N.	Item Name	Make Model	Qty.	Unit	Rate	GST%	GST Amount	Rate with GST
1	2	3	4	5	6	7	8	9



IT Equipments की सूची

S.N.	Name of Items	Specification	Qty.
1	Full-function Conference System Controller	SITC of Control unit should have the RS-232 interface for the programming purpose for Auto Tracking of Cameras. It should have a built in DSP chip which can adjust the audio output and sensitivity automatically. System should have the facility to be able to connect the cameras for look at me feature through required hardware. The control unit Can control up to 10 chairman units & 999 delegate units by extension power supply. It should have 128x64 pixels digit LCD monitor display, the configurations can be set up and displayed. The system should have auto testing facility when powered on. Should support built-in voting feature. Technical specification:- Frequency response : 50HZ~16KHZ(± 1dBV) T.H.D. : $\leq 0.1\%$ S/N Ratio : ≥ 85dBV Conference microphone connection : CAT5E cable RJ-45 port x 4 sets Ethernet Technology: 10 MBPS Ethernet.	01
2	Flush-Mounted Chairman Unit	SITC of Complete Flush Mount Chairman Unit should support Cat5 cabling for digital Series-Parallel daisy chain/Tree connection and with push to talk and priority speak button, pluggable gooseneck microphone easy to remove when not in use and with light ring for easy identification of the speaker. Microphone length should be 48 cm. Microphone should get auto off when not in use and also get auto activated when someone starts to speak. MIC auto-Off: 10-70 seconds Technical Specification:- Frequency response : 100HZ~16KHZ Sensitivity : ≥ -50dB S/N ratio : ≥ 70dB Auto Gain Control (AGC) -45 dB Connections RJ-45 Jack x 2 Earphone jack 3.5Ø Stereo REC jack 3.5Ø Stereo.	01
3	Flush-Mounted Conference Delegate Unit	SITC of Complete Flush Mount Chairman Unit should support Cat5 cabling for digital Series-Parallel, daisy chain/Tree connection and with push to talk, pluggable gooseneck microphone easy to remove when not in use and with light ring for easy identification of the speaker. Microphone length should be 48 cm. Microphone should get auto off when not in use and also get auto activated when someone starts to speak. MIC auto-Off: 10-70 seconds Technical Specification:- Frequency response : 100HZ~16KHZ Sensitivity : ≥ -50dB S/N ratio : ≥ 70dB Auto Gain Control (AGC) -45 ~ 0dB Connections RJ-45 Jack x 2 Earphone jack 3.5Ø Stereo REC jack 3.5Ø Stereo.	11
4	RJ45 Distributor	Supply of 4 ports of RJ45 connectors. Two screw holes for fixing on the table. Effectively decrease the length of using cables and increase the cabling flexibility.	01
5	CAT5E-25J	Supply of 2 meters Cat6/Cat5e LAN-Patch, 8 x 0.14 mm ² , RJ45 complete with standard accessories.	11
6	CAT5E-100J	Supply of 10 meters Cat6/Cat5e LAN-Patch, 8 x 0.14 mm ² , RJ45 complete with standard accessories.	02
7	4-in/4-out digital audio processor	Digital signal processor with 4 balanced/line inputs + 4 balanced/line outputs. Sampling Rate: 48k@24bit. Phantom Power 48V. Frequency Response 20Hz ~ 20K Hz, ± 0.3 dB. THD+N $\leq 0.005\%$ @1k, 4dBu. Digital-analog Dynamic Range (A-weighted) 114dB. Analog-digital Dynamic Range (A-weighted) 120dB. Input Impedance (Balanced) 20kΩ. Output Impedance (Balanced) 100Ω. EIN (A-weighted) ≤ -125 dBu. Channel Isolation 100dB @1k Hz, 4dBu. Common Mode Rejection 70dB@80Hz. Maximum Input / Output Level 18dB. Background Noise -90dBu. System Delay ≤ 9 ms. external control interfaces: RS232, RS485, GPIO and Internet access. Support for Windows and iOS.	01

8	250W mini digital mixer amplifier	Digital mixer amplifier having Output Power 230W minimum. Noise <10mV. AUX Frequency Response 120Hz~15kHz $\pm$ 3dB. Distortion <1% 1KHz. Bass and Treble Adjustment 10dB $\pm$ 2. 100V or 70V voltage output, 4 Ω ~16 Ω . MIC IN Sensitivity 8mV $\pm$ 10% . AUX Sensitivity 350mV $\pm$ 10%. MIC Frequency Response 220Hz~10kHz $\pm$ 3dB. Bluetooth and USB function.	01
9	40W wall-mount indoor speaker	Wall Mount Speaker with minimum Low Pitch speaker 6"×1 and for High tweeter 1"×1. Input 70V/100V/8 Ω with the multiple power taps from 8/15/20 Watt on 100 Volt line and 40 Watt on 8 Ohm impedance, could meet different applications varies from room size and ambient noise surroundings. Wide Freq.Resp.:70Hz-20KHz. Max SPL:106 $\pm$ 2dB. High sensitivity:90 $\pm$ 2dB or better. Wall mount type loudspeaker with metal grille and ABS enclosure.	04
10	UHD+ 3x2 Matrix Switcher with USB Ethernet Hub	Supply of UHD+ 3x2 Matrix Switcher with USB Ethernet Hub. Supports auto-switch functionality with a "last memory" feature for both input ports and USB ports. Supports 4K HDR formats by HDR10, HLG and Dolby Vision. Dual HDMI outputs can directly feed into two displays side-by-side. Support USB 3.0 with one USB type B and one USB type C interface for connection to a host PC, plus two USB type A ports for peripheral devices such as keyboard- mouse and storage extension. Supports 4K HDR formats by HDR10, HLG and Dolby Vision.	01
11	Cable and accessories and Rack	Cable and accessories and Rack including installation	01

अधिष्ठाता

स्व. श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति
शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)